

КЛАССИЧЕСКАЯ СЕРИЯ КОНСТРУКЦИЙ

PAGODA



О компании

Компания А-ТЕНТ - ведущая российская компания, предоставляющая быстровозводимые каркасно-тентовые конструкции мирового уровня. Мы осуществляем полный комплекс услуг по возведению временной инфраструктуры. Наши клиенты получают профессиональные решения и лучшее оборудование для проектов любой сложности и масштабов.



Pagoda

Серия классических конструкций небольших размеров: 3x3м, 5x5м и 10x10м. Активно используется для спортивных событий, форумов, частных и корпоративных мероприятий а так же в качестве вспомогательных объектов временной инфраструктуры.



Назначение

КПП	Входные группы	Технические зоны	Зоны досмотра
Backstage	Кейтеринг	Спонсорская зона	Зона регистрации



Конструктивные особенности

Конструкции серии Pagoda имеют квадратную форму в основании и пикообразную форму крыши. Высота по стене конструкций составляет 2,5 и 3 метра, а высота в пике достигает до 8 метров. Благодаря небольшим размерам для монтажа не требуется спецтехника, что позволяет устанавливать конструкции на любых площадках и в короткие сроки.



Характеристики

Размеры – 3x3м, 5x5м, 10x10м.

Большой выбор дополнительных опций.

Высота по стене 2,5 и 3 метра.

Высокая скорость монтажа.

Высота в пике – до 8 метров.


Монтаж без использования спецтехники.



Моделный ряд




PGD - 3x3м, h=2,5



PGD - 10x10м, h=3



PGD - 5x5м, h=2,5



Комплектации

Стеновые заполнения:

ПВХ с окнами и без
 Пластиковые стеновые панели
 Стекланные стеновые панели
 Алюминиевые стеновые панели

ПВХ-крыши:

Крыша из светонепроницаемого ПВХ
 Крыша из светопроницаемого ПВХ

Системы пола:

Деревянно-щитовой пол

Инженерные системы:

Освещение
 Системы отопления
 Системы кондиционирования

Дверные системы:

Двустворчатые двери
 Одностворчатые двери



Стеновое ПВХ полотно



Алюминиевые панели



Стекланные панели

Используется безопасное стекло по технологии «триплекс».



Дверные системы

Двухстворчатые и одностворчатые дверные системы.

Используется безопасное стекло по технологии «триплекс».



Деревянно-щитовой пол

Допустимая нагрузка до 250 кг/м².

Освещение

Для проведения мероприятий в вечернее время суток, а также ночных внутренних работ в тентовых конструкциях используется общее (техническое) освещение.


Кондиционирование

Крупнейший парк систем кондиционирования
Сертифицированное и качественное оборудование
Напольные и колонные кондиционеры от 3 до 7 кВт



Тепловое оборудование

Крупнейших парк теплового оборудования.
Электрические тепловые пушки мощностью до 18 кВт.





Москва, Парк Сокольники, 5-й Лучевой просек, 5А строение 4, подъезд №1, 2-й этаж.

+7 (495) 502-99-00

tent@tent.ru

www.tent.ru

www.manhattan.tent.ru