

КЛАССИЧЕСКАЯ СЕРИЯ КОНСТРУКЦИЙ
PARTY TENT



О компании

Компания А-ТЕНТ - ведущая российская компания, предоставляющая быстровозводимые каркасно-тентовые конструкции мирового уровня. Мы осуществляем полный комплекс услуг по возведению временной инфраструктуры. Наши клиенты получают профессиональные решения и лучшее оборудование для проектов любой сложности и масштабов.



Party Tent

Классическая серия конструкций с безопорным пролетом шириной 4м, 6м, 8м, 10м и шагом 5м. Идеально подходит для небольших частных и корпоративных мероприятий. Для серии конструкций Party Tent доступен весь перечень дополнительных опций и климатического оборудования.



Назначение

КПП	Входная группа	Зона аккредитации и регистрации	Техническая зона
Кейтеринг	Lounge зона	Backstage	Переходы



Конструктивные особенности

Легкий алюминиевый профиль конструкций Party Tent не требует использования тяжелой спецтехники для монтажа. Это позволяет осуществлять монтаж на любых площадках в короткие сроки. Высота по стене конструкций данной серии 3м, но при необходимости может быть увеличена до 4м. Павильоны с шириной 10м имеют расширения формы кровли специальными пагодными элементами HIGH PEAK и возможностью стыковаться с шестиугольной конструкцией HEXAGONAL 10м.



Характеристики

Ширина от 4 до 10 метров.

Большой выбор дополнительных опций.

Высота по стене 3 метра.

Расширение формы кровли и каркаса элементами High Peak и Hexagonal.

Шаг конструкции - 5 метров.


Монтаж без использования тяжелой спецтехники.




Модельный ряд




PT - 4м, h=3м




PT - 6м, h=3м




PT - 8м, h=3м




PT - 10м, h=3м



PT+HEX - 10м, h=3м



PT+HEX+HP - 10м, h=3м



Комплектации

Стеновые заполнения:

- ПВХ с окнами и без
- Пластиковые стеновые панели
- Стеклянные стеновые панели
- Алюминиевые стеновые панели

ПВХ-крыши:

- Крыша из прозрачного ПВХ
- Крыша из светопрозрачного ПВХ
- Крыша из светонепрозрачного ПВХ

Системы пола:

- Деревянно-щитовой пол
- Кассетный пол

Тканная драпировка:

- Белая тканная драпировка
- Черная тканная драпировка

Дверные системы:

- Двустворчатые двери
- Одностворчатые двери

Инженерные системы:

- Освещение
- Системы отопления
- Системы кондиционирования



Стеновое ПВХ полотно



Пластиковые панели



Алюминиевые панели



Стекланные панели

Используется безопасное стекло по технологии «Триплекс»



Деревянно-щитовой пол

Допустимая нагрузка до 250 кг/м².

Ламинированный пол

Допустимая нагрузка до 250 кг/м².

Дверные системы

Двустворчатые и одностворчатые дверные системы.

Используется безопасное стекло по технологии «Триплекс».



Освещение

Для проведения мероприятий в вечернее время суток а так же ночных внутренних работ используется общее (техническое) освещение.



Белая тканная драпировка

Ткань не поддерживает горение и имеет соответствующий сертификат.

Быстрый монтаж, благодаря специальной системы креплений.



Черная тканная трапировка

Ткань не поддерживает горение и имеет соответствующий сертификат.

Быстрый монтаж, благодаря специальной системы креплений.



Кондиционирование

Крупнейший парк кондиционеров

Сертифицированное качественное оборудование

Кондиционеры мощностью от 7 до 17 кВт

Тепловое оборудование

Крупнейший парк теплового оборудования.

Сертифицированное качественное оборудование, тепловой мощностью до 250 кВт.

Сертифицированные емкости для топлива.



Москва, Парк Сокольники, 5-й Лучевой просек, 5А строение 4, подъезд №1, 2-й этаж.

+7 (495) 502-99-00

tent@tent.ru

www.tent.ru

www.manhattan.tent.ru